

**heicko - Ihr Partner für motorisierte
Beschattungs- und Rollladensysteme
nach Maß „ready to use“**



Außen

Elektrischer Sonnenschutz

Innen



heicko Basic-Vorbau-elemente mit Motor

Unsere drei elektrischen Systeme

Vorbau-element mit 45° schräger Fläche:

- Bietet ein modernes und minimalistisches Erscheinungsbild für Fenster und Türen.



Halbrundes Gehäuse:

- Verleiht dem Fenster oder der Tür ein klassisches, zeitloses Aussehen.



1/4 Rundes Gehäuse:

- Ästhetisch ansprechend und verleiht dem Fenster oder der Tür ein weiches, modernes Aussehen.



HRSDC-Serie




Akkumotor mit Funk

HR-Serie



230 V elektromechanisch

HRF-Serie



230 V elektromechanisch mit Funk

Max. Breite 240 cm

(Größere Maße auf Anfrage)

Alle drei heicko Vorbaukasten-Systeme zeichnen sich durch folgende Punkte aus:

- + Motorisierung mit elektromechanischen oder vollelektronischen heicko Rohrmotoren
- + Sie sind geeignet für den zusätzlichen Einbau eines Insektenschutzrollos
- + Eingebaute Hochschiebesicherungen für erhöhten Einbruchschutz
- + Rollladenstopper integriert in der Führungsschiene
- + Aluminium Rollladenpanzer mit Arretierung lieferbar in den Kastengrößen 137, 165 und 205 mm



Lamellen HÖHE	Kastengröße in mm	Max. Bestellhöhe bei Einsatz einer Hochschiebesicherung
hSL-39 39 mm	137	142 cm
	165	242 cm
	205	360 cm
hSL-45h 45 mm	165	168 cm
	205	294 cm
hSL-52 / 56 52 mm	165	120 cm
	205	260 cm

Tab.: Kastengröße und max. Bestellhöhen



HREPP-Serie



230 V vollelektronisch

HREPPF-Serie



230 V vollelektronisch mit Funk

ERN-Serie



230 V elektromechanisch mit Nothandkurbel



heicko Vorbauelemente mit Solar-Antriebsset

Elektrische Rollläden mit solarbetriebenen Akku-Motoren. Kein Netzstromanschluss erforderlich!

MIT SOLAR BETRIEBENEN AKKU-MOTOREN



Max. Breite 240 cm

(Größere Maße auf Anfrage)

Ihr Gewinn gegenüber Rollladensystemen mit Stromanschluss

Durch den Einsatz von heicko Solarvorbauelementen wird die Umwelt geschont, Stromkosten eingespart und durch die Montage an der Gebäudewand bleiben Renovierungskosten aus.

- + Nachhaltig** durch die ökologische Nutzung der Sonnenenergie
- + Schnell** und einfach montiert
- + Kostengünstig** – Ihre Vorteile:
 - Keine Bohrungen durch Fenster oder Fassade
 - Keine Elektrofachkraft erforderlich
 - Kein Schmutz durch Renovierungsarbeiten (Stemmen, Verputzen oder Tapezieren)
- + Leistungsstark** – Lithium-Ionen-Akku von hoher Qualität
- + Sicher** – Hochschiebesicherungen sowie hochwertiger Aluminium-Rollladenpanzer für einen Hitzeschutz, die optimale Verdunklung und Wärmedämmung sowie Sicht- und Einbruchschutz
- + Hybrid** - Laden des Akkus durch das leistungsstarke Solarpanel, optionales Zuladen über das heicko Ladegerät möglich
- + Selbstredend** - Steuerung per Handfunksender und optional per APP sowie Sprachsteuerung (Zusatzgeräte erforderlich)


Optimale Wetterbedingungen - SOLARPANEL



HYBRIDES LADEN



Suboptimale Wetterbedingungen - Ladegerät



Lamellen HÖHE	Kastengröße in mm	Max. Bestellhöhe bei Einsatz einer Hochschiebesicherung
hSL-39	137	142 cm
39 mm	165	242 cm
	205	360 cm
hSL-45h	165	168 cm
45 mm	205	294 cm
hSL-52 / 56	165	120 cm
52 mm	205	260 cm



heicko Vorbauelemente mit Solar-Antriebsset

und integriertem Insektenschutz



+ Der Insektenschutz ist nahtlos integriert und sorgt für eine insektenfreie Frischluftzufuhr.

+ Nutzen Sie die Kraft der Sonne, um Ihren Vorbaurollladen umweltfreundlich zu betreiben. Das diskret angebrachte Solarpanel spart Energiekosten und schont die Umwelt.

Lamellen HÖHE	Kastengröße in mm	Max. Bestellhöhe bei Einsatz einer Hochschiebesicherung
hSL-39	165	144 cm
39 mm	205	250 cm

Tab.: Kastengröße und max. Bestellhöhen | Vorbaurollladen mit Insektenschutz



 YouTube



**Innovation im Rollladenbau:
Solarbetriebene Akku-Rohrmotoren**

Hier zeigen wir Ihnen, wie ein Vorbauelement mit Solar-Antriebsset zusammengebaut werden kann.

Max. Breite 180 cm

Solar-Antriebsset bereits eingebaut:



Was das Geld angeht...

Die isolierende Wirkung des Rollladens spart Heizkosten im Winter und kühlt im Sommer. Es entstehen keine Betriebskosten durch die Nutzung der Sonnenenergie. Da Ihr Solarvorbaurollladen direkt einsetzbar ist, fallen weder Kosten für Renovierung noch für Elektroinstallation an.

- Umweltschonend
- Unabhängig von der Strompreisentwicklung
- Aufladbar per Sonnenenergie






heicko Solar-Antriebsset für die Eigenmontage

Geeignet für fast alle Rollladensysteme und Vertikalmarkisen

Umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu netzstromabhängigen Motorisierungen.

- + Hybrid-Lösung für nachhaltige Aufladung des Akkumotors: Mit dem heicko Solarpanel und bei schlechtem Wetter auch per optionalem Ladegerät
- + Keine aufwendigen Renovierungsarbeiten oder -kosten und zeitintensive Arbeitsschritte erforderlich
- + Geeignet für Rollläden und Senkrechtmarkisen mit einem Behanggewicht von bis zu 45 kg

hybrides Laden



Lieferumfang

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Akku-Rohrmotor mit Motoranschluss | 4. Panelkabel |
| 2. Y-Kabel mit Ladebuchse | 5. Panelanschluss |
| 3. Solarpanel | 6. Fixierpunkte |
- optional*

Technische Herstellerinformationen zur Antriebsrechnik:

Antrieb:

- Ausgestattet mit bi-direktionalem Funk
- Steuerbar mit verschiedenen heicko Handfunksendern oder per Smartphone und Tablet
- 12 V Gleichstrommotoren mit 13 Nm oder 20 Nm für Rollläden bis zu 9 m² Fläche
- Leiser und stromsparender Betrieb

Akku (aufladbare Einbaubatterie) 12 V

- Hohe Energiereserve mit 3.200 mAh (13 Nm) oder 4.000 mAh (20 Nm)
- Zuverlässiger Betrieb - auch bei Kälte

Für Behänge bis 45 kg Gesamtgewicht

Ihr Gewinn gegenüber netzstromabhängigen Antrieben:

- + Schnelle und einfache Montage
- + Nachhaltige Nutzung der Sonnenenergie für umweltfreundlichen Betrieb
- + Leistungsstark dank hochwertigem Lithium-Ionen-Akku mit hohen Ladekapazitäten
- + Netzstromunabhängige Antriebslösung für Rollläden und Markisen ohne Notwendigkeit für Elektroinstallation
- + Steuerbar per Handfunksender, Steuerung per APP sowie Sprachsteuerung (Zusatzgeräte erforderlich!)

... unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten ...



Artikelnummern der Sets:

• HRSDC4013-14-40SET	SW40	13 Nm 3.200 mAh
• HRSDC4013-14-60SET	SW60	13 Nm 3.200 mAh
• HRSDC6020-10-60SET	SW60	20 Nm 4.000 mAh




**Energieeffizienz im Fokus:
Das Solar-Set für unsere Rollladenmotoren**

Erfahren Sie mehr darüber, wie ein heicko Solar-Set funktioniert und wie die Komponenten verbunden werden.



heicko elektrische Fenstermarkise mit Seilführung




Lieferumfang:

- 1x Markise in Kassette für die Wand- und Deckenmontage
- 1x Seilzüge, Spanner und Klemmen (Edelstahl)
- 1x Funkrohrmotor 230 V oder Akku-Funkrohrmotor
- 1x Zubehör je nach Kundenkonfiguration

Die perfekte Kombination aus Witterungsschutz, Sonnenschutz, Privatsphäre, Benutzerfreundlichkeit und Design. (Serie F50).

- + **Optimaler Sonnenschutz für Fenster:** Reduziert die Sonneneinstrahlung und wärmt den Raum nicht unnötig auf
- + **Kühlende Wirkung:** Hält die Raumtemperatur angenehm und spart Energiekosten
- + **Höherer Wirkungsgrad als innenliegende Rollos:** Reflektiert die Sonnenstrahlen bereits vor der Glasfläche, wodurch die Kühlungseffizienz erhöht wird
- + **Robuste Bauweise:** Wind- und wetterfest, um den Fensterschutz zu gewährleisten
- + **Intelligente Automatisierung:** Programmierbare Zeitpläne und Smart Home Integration
- + **Maßgeschneidert:** Perfekte Passform für Ihre Fenster und Anforderungen. Besonders empfohlen bei der Laibungsmontage
- + **Qualität "Made in Germany":** Vertrauen Sie auf deutsche Handwerkskunst
- + **Langlebig und pflegeleicht:** Hochwertige Materialien und leicht zu reinigende Stoffe
- + **Geräuscharmer Betrieb:** Angenehme Ruhe ohne störende Geräusche
- + **Einfache Wartung:** Geringer Aufwand für langanhaltende Funktionalität

Behangfarben




Für unseren Senkrechtmarkisen verwenden wir 520-550 g/qm starke Polyestergewebe mit PU-Beschichtung, die UV-Strahlen sowie eine direkte Sonneneinstrahlung stark reduzieren. Die Stoffe sind lichtdurchlässig (5%) und wetterfest.

Max. Breite 300 cm mit Kassette

(Größere Maße auf Anfrage)



Abb.: Korrosionsbeständige Seilspanner aus Edelstahl



Pulverbeschichtungen in Ihrer Wunschfarbe und Struktur auf Anfrage!




Solar-Antriebsset



Auf das korrosionsbeständige Aluminiumprofil ist die Montage eines Solarpanels und damit der Einsatz unseres Solar-Antriebssets möglich.



heicko elektrische Vertikalmarkise mit Seilführung




Lieferumfang:

- 1x Markise mit L- oder U-Profil für die Wand- und Deckenmontage
- 1x Seilzüge, Spanner und Klemmen (Edelstahl)
- 1x Funkrohrmotor 230 V oder Akku-Funkrohrmotor
- 1x Zubehör je nach Kundenkonfiguration

Unsere Senkrechtmarkisen mit Seilführung bieten eine perfekte Kombination aus Witterungsschutz, Sonnenschutz, Privatsphäre, Benutzerfreundlichkeit und Design. Balkonmarkise mit Funkmotor für Terrassen, Balkon, Gärten, Carports, Loggias, Überdachte Säulengänge und die Aussenbeschattung von Fenstern und Türen (Serie V63).

- + **Perfekter Sonnenschutz** im Freien
- + **Optimaler Blendschutz:** Schützt effektiv vor blendendem Sonnenlicht, besonders wenn die Sonne tief steht
- + **Windstabil:** Robuste Konstruktion für sicheren Halt, auch bei windigen Bedingungen
- + **Smart Home Integration:** Nahtlose Einbindung in Ihr heicko Smart Home System
- + **Energiesparend:** Reduziert die Wärmeeinstrahlung im Sommer und spart Energie
- + **Maßgefertigt:** Passgenau auf Ihre Balkon- oder Terrassenfenster zugeschnitten
- + **Made in Germany:** Qualität und Präzision aus Deutschland
- + **Langlebigkeit:** Hochwertige Materialien für langanhaltende Freude
- + **Leiser Betrieb:** Geräuscharmer Motor für Komfort ohne Störungen
- + **Wartungsfreundlich:** Leicht zu reinigende Stoffe für dauerhafte Freude am Sonnenschutz

Behangfarben



Für unseren Senkrechtmarkisen verwenden wir 520-550 g/qm starke Polyestergewebe mit PU-Beschichtung, die UV-Strahlen sowie eine direkte Sonneneinstrahlung stark reduzieren. Die Stoffe sind lichtdurchlässig (5%) und wetterfest.

Max. Breite 460 cm mit Kassette

(Größere Maße auf Anfrage)



Abb.: Korrosionsbeständige Seilspanner aus Edelstahl




Abb.: Korrosionsbeständige U- oder L-Profile aus Aluminium als Sicht- und Spritzwasserschutz und zur Befestigung eines Solarpanels beim Einsatz unseres Solar-Antriebssets.





heicko elektrische Fensterrollos




Lieferumfang:

- 1x Elektrisches Rollo, voreingestellt
- 1x Rollo Halterungen (Fenster-/Türflügel)
- 1x Fernbedienung
- 1x Bedienungsanleitung

Zur Verdunkelung von Schlaf- und Wohnräumen oder als Sonnen- und Blendschutz im Wohn-, Schlaf- und Arbeitsbereich. Die Montage erfolgt mit Hilfe von Klemmlagern direkt auf dem Fensterflügel ohne Bohren (Serie: R18).

- + **Einfache Montage** ohne Bohren dank Klemmträger.
- + **Kein Stromanschluss** erforderlich, schnelles Aufladen des Akkus
- + **Kindersicherheit:** Keine Kettenzüge, daher keine Strangulationsgefahr
- + **Moderne Stoffe** blockieren UV-Strahlen und schützen vor neugierigen Blicken
- + **Bequeme Steuerung** über Smart Home Apps und Sprachbefehle (Zusatzgeräte erforderlich)
- + **Sofort einsatzbereit** und Made in Germany
- + **Energieeffizienz:** Unsere Rollos bieten ganzjährigen Komfort, indem sie im Sommer die Hitze fernhalten und im Winter die Kälte draußen lassen
- + **Wartungsfreundlichkeit:** Unsere Behänge sind nicht nur geruchsarm und schwer entflammbar, sondern auch spielend leicht zu reinigen


ERSDC-Serie



Max. Breite 140 cm
Max. Länge 200 cm



Behangfarben





heicko elektrische Wand- und Deckenrollos

Max. Breite 460 cm
Max. Länge 700 cm




Lieferumfang:

- 1x Elektrisches Rollo, voreingestellt
- 1x Rollo Halterungen (Wand-/Decke)
- 1x Fernbedienung
- 1x Bedienungsanleitung

Besonderes Kennzeichen der R50 Serie ist, dass wir motorisierte Rollos bis zu einer Gesamtlänge von 7,0 Metern produzieren können. Die Beschattung von hohen Glasflächen wie z.B. in Eingangshallen, Ladenlokalen oder Showrooms ist dadurch problemlos möglich (Serie: R50). Kennzeichen der R63 Serie sind motorisierte Rollos bis zu einer Gesamtbreite von 4,6 Metern. Die Beschattung von breiten Glasflächen wie z.B. bei Hebeschiebetüren, mehreren bodentiefen Fenstern oder in Ladenlokalen ist dadurch problemlos möglich (Serie: R63).

- + **Einfache Montage** an Wand oder Decke
- + Motorisierte Rollos mit **Spannweiten von bis zu 4,6 m** und **Höhen von bis zu 7,0 m** können abdecken werden, ideal für raumhohe Fenster und breite Glasfronten
- + **Kindersicherheit:** Aufgrund des Fehlens von Kettenzügen besteht keine Gefahr der Strangulation
- + **Schutz vor UV-Strahlen** und Wahrung der Privatsphäre
- + **Komfortable Steuerung** per Smart Home Apps und Sprachbefehlen (Zusatzgeräte erforderlich)
- + **Direkt einsatzbereit** und Made in Germany
- + **Energieeffizienz:** Die Rollos tragen dazu bei, das Raumklima das ganze Jahr über angenehm zu gestalten, indem sie im Sommer die Hitze minimieren und im Winter die Wärme bewahren
- + **Wartungsfreundlichkeit:** Unsere pflegeleichten Behänge sind geruchsarmen, schwer entflammbar und mühelos abwaschbar

Behangfarben



Serie: R63
bis 4,6 m Breite




Serie: R50
bis 7,0 m Länge





heicko elektrische Kassettenrollos für die Wand- und Deckenmontage

Zur Verdunkelung von Schlaf- und Wohnräumen oder als Sonnen- und Blendschutz im Wohn- und Arbeitsbereich.



Lieferumfang:

- 1x Elektrisches Gehäuserollo, voreingestellt
- 1x Rollos Halterungen (Wand-/Deckenmontage)
- 1x Fernbedienung
- 1x Bedienungsanleitung

Besonderes Kennzeichen der RHW Serie sind, neben dem von uns **eingebauten Akku-Funkmotoren**, die dekorative **Aluminiumkassette**. So ist es möglich größere Glasflächen zu beschatten, OHNE eine aufwendige Installation an das Stromnetz. Die Kassette integriert die Rolltechnik vollkommen und perfekt in die Gebäudewand. Der Motor wird, in Abhängigkeit der Nutzungsintensität, in Abständen von einigen Monaten per Ladegerät oder dauerhaft per Solarpanel aufgeladen.

- + **Dübelmontage mit Klemmlager** an Wand oder Decke
- + **Bequeme Fernbedienung** und eine einfache Smart Home Integration
- + Nachhaltige Energiequelle bei Verwendung eines optional erhältlichen Solarpanels
- + Flexible **Sicht- und Blendschutz-Optionen**
- + **Moderne Stoffe** blockieren UV-Strahlen und bewahren Ihre Privatsphäre
- + **"Ready to use"** und Made in Germany
- + **Kindersicherheit:** keine Kettenzüge, somit keine Gefahr der Strangulation
- + **Energieeffizienz:** Die Reflexion des Behangs sorgt für ein angenehmes Raumklima. Im Sommer und hält im Winter die Wärme im Raum
- + **Wartungsfreundlichkeit:** Unsere geruchsarmen und schwer entflammaren Behänge sind leicht abwaschbar


Max. Breite 400 cm
Max. Länge 240 cm



Pulverbeschichtungen des Gehäuses in Ihrer Wunschfarbe und Struktur auf Anfrage!



Behangfarben



heicko Fernbedienungen und Zubehör

Art.-Nr. HIP01B-BI



1 Kanal Handfunksender

Art.-Nr. HIP05BT-BI



5-Kanal Handfunksender inkl. Timer

Art.-Nr. HIP15B-BI



15-Kanal Handfunksender

Art.-Nr. HD15BB



15-Kanal Handfunksender

Art.-Nr. HR120033WA-BI



1-Kanal Wand-/ Handfunksender

Art.-Nr. HR1200-SUN-BI



1-Kanal Sonnensensor

Art.-Nr. HD-SMART



USB Smart Home Stick

Art.-Nr. HD-SMART-BOX



Smart Home Box, bi-direktional und G2

Art.-Nr. HIP-R



Repeater

Art.-Nr. HR1300-WIND-BI




1-Kanal Wind- / Sonnensensor

Art.-Nr. HR120035A



Unterputz Rollladenschalter

Art.-Nr. HR120034G2




Tastenschalter mit Zeitschaltuhr

Art.-Nr. HR120035AP




Aufputz Rollladenschalter

Art.-Nr. HR120036BI



Externer Funkempfänger

Art.-Nr. HR120039



Trennrelais zur Gruppensteuerung

Alle Steuerungen im Überblick



<https://heicko.de/steuerungen/>



<https://mediahost.heicko.de//0000000138.pdf>



heicko bewegt ...

Alle unsere Motoren und Steuerungen
im Überblick als PDF-Datei



<https://heicko.de/>



Online Einkaufen

Alle heicko Produkte für
Gewerbetreibende



<https://www.youtube.com/@heickoe-astgmbh7794>



heicko e-ast GmbH
auf YouTube



<https://heicko.de/aussen-beschattungen-konfigurator/>



Außen-Beschattungen

in unserem Online
Konfigurator

heicko
e-ast gmbh

www.heicko.de
www.befestigung24.de
www.heicko-bewegt.de